Ferruccio Laviani 2007





Bei dieser in zwei Versionen – für den Boden und den Tisch – erhältlichen Leuchte lag die Idee zugrunde, ein stranggepresstes PMMA-Rohr zu verwenden, das dank einer innovativen Technik bei der Farbgebung eine besondere abgetönte Wirkung zeigt.

eine besondere abgetönte Wirkung zeigt.
Toobe zeichnet sich durch ein einfaches und modernes Design aus und verbreitet ein sanftes, warmes Licht. Dank der Energiesparlampe, die bis zu 10-mal länger hält und bis zu 5-mal weniger Strom verbraucht als herkömmliche Glühlampen. Der aus dem aus dem Leuchtenkörper ausgeschnittene Griff macht die Stehleuchte funktionell und leicht verstellbar.

Isolierklasse Direktmontage Schutzgrad Spannung

Menge Gewicht kg. Volumen m³

0,131

0,050

8,000

2,500

Fassung

Gewicht

9060 / 9065

Werkstoffe

Gestell: transparentes oder

durchgefärbtes PMMA

Schirm: Polykarbonat

Transparente Ausführung			Ü	Ü	volt	max Leistung	pro Stück kg.
B4/glasklar							3
K2/blau	9060		\F/	IP 20	220-240	E27 IAA	7,000
K3/rot	Y		V			max 25W	
K4/orange							
K8/grün							
₹ 03 (€	***************************************						
Kartell							
	9065		F	IP 20	220-240	E27 IAA max 25W	2,000
Dieses Gerät ist mit Lampen der folgenden Energieklassen kompatibel:	Yearon		٧				
A*A*AB							
		Durchm Ø	Höhe				
Diese Lampe wird mit einer Glühbirne der folgenden	9060	20	170				
Energieklasse verkauft:	9065	20	55				
874/2012							

Verpackungsangaben

9060

9065