



AMEUBLEMENT

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## Quality Certificate

Titulaire

Owner

**STEELCASE SA**

Espace Européen de l'Entreprise

1 allée d'Oslo - BP 40033

Schiltigheim

67012 Strasbourg

Gamme

Range

**PLEASE**

Marque commerciale

Marketing brand

**STEELCASE**

Produit

Product

Siège de travail / Desk chair / Arbeitstuhl

### Caractéristiques certifiées / *Certified characteristics*

- Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, ...)
- Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage).
- *NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market;*
- *Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*



FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF.. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Environnement-Ameublement à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.

*FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the Operating rules of the certifications under NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Environnement-Ameublement mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.*

Numéro de Certificat : AMB 009068  
*Certificate No. :*

Annule et remplace n° : AMB 007317  
*Cancel and replace :*

Date d'émission / *Issued :* 07.12.2020

Valable jusqu'au / *Valid until :* 06.12.2023

Nombre de pages / *Pages :* 1/3

**LE DIRECTEUR  
CERTIFICATION**  
*Certification Director*  
**ALAIN HOCQUET**



AMEUBLEMENT

# Annexe technique

## Technical appendix

### Siège de travail

#### STRUCTURE

Assise coque en polypropylène 4 mm, revêtu  
Profondeur d'assise réglable 5 positions  
Mousse moulée PU, haute résilience, Epaisseur de 50 mm - 65 kg/m<sup>3</sup>  
Dossier Structure polypropylène, épaisseur 4 à 5 mm, revêtu  
Mousse moulée PU, haute résilience, épaisseur de 20mm - 80 kg/m<sup>3</sup>

#### MECANISME

Mécanisme synchronisé LTC<sup>2</sup> (lombaire thoracique cervical et double dossier)

#### PIETEMENT

Base Aluminium 5 branches peinte ou polie

#### ROULETTES :

Diam. 65

#### OPTIONS

Blocage dossier multi-position  
Accotoirs : 1D (hauteur) - 3D (hauteur, angle et profondeur) - 4D (hauteur, angle, profondeur et largeur)  
Base 5 branches en en PA 30% fibres de verre

#### REVETEMENTS

*Lucia, Atlantic, Buzz2, Gaja C2C, Fame, Remix, Steelcut Trio*

### Desk chair

#### STRUCTURE

Seat in PP thickness 4mm upholsted  
5 positions Adjustable Seat depth  
HR moulded PU foam, thickness 50 mm - 65 kg/m<sup>3</sup> / PU  
Back in PP thickness 4 to 5 mm upholsted  
HR moulded PU foam, thickness 20 mm - 80 kg/m<sup>3</sup>

#### MECANISM

LTC<sup>2</sup> mechanism comprises a tilt tension and a lumbar support system

#### STARBASE

5 star painted or polished Aluminium base

#### CASTORS::

Diam. 65

#### OPTIONS

Multi block positions of back  
armrests / Armlehne : 1D (height) - 3D (height, angle and depth) - 4D (height, large, angle and depth)  
5 stars base in PA 30% glass fibreers

#### COATINGS

*Lucia, Atlantic, Buzz2, Gaja C2C, Fame, Remix, Steelcut Trio*



AMEUBLEMENT

# Annexe technique

## *Technical appendix*

### Arbeitsstuhl

#### STRUKTUR

Sitz in PP 4mm mit Polster  
5 Positionen Verstellbare Sitztiefe  
PU- Formschaumstoff hochelastic, Stärke 50 mm - Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>  
Rückenlehne in PP 4 bis 5 mm mit Polster  
PU- Formschaumstoff hochelastic, Stärke 20 mm, Dichte 80 kg/m<sup>3</sup>

#### MECANISM

LTC<sup>2</sup>-Mechanik bestehend aus Härteeinstellungs und Lendenstützsystem

#### GESTELL

5-Fußgestell, Alu-Druckguss, pulverbeschichtet mit Epoxidharz oder Alu Poliert

#### ROLLEN :

Diam. 65

#### OPTIONEN

Multi block Rückenlehnepositionen  
Armlehne : 1D (Höhe) - 3D (höhe, winckel und tiefe) - 4D (höhe, winckel, tiefe und bite)  
5 Fußgestell Kunststoff-Spritzguss schwarz, PA GF30

#### BESCHICHTUNGEN

*Lucia, Atlantic, Buzz2, Gaja C2C, Fame, Remix, Steelcut Trio*